



MINISTERUL SANATATII
INSTITUTUL NATIONAL de SANATATE PUBLICA
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL NATIONAL de SUPRAVEGHERE si CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE

Tel.: (+40 21) 317 9702 Fax: (+40 21) 318 3634 ; E-mail: cnscbt@insp.gov.ro


Evolutia infectiilor respiratorii acute, a gripei si a infectiilor respiratorii acute severe (SARI) in sezonul 2019-2020

Saptamana 27.01.2020 – 02.02.2020 (S 05/2020)

- Avand in vedere faptul ca in aceasta saptamana:
 - s-a inregistrat o crestere foarte mare (de peste 99%) a numarului de imbolnaviri fata de nivelul asteptat (media aritmetica a numarului de cazuri raportate in trei saptamani anterioare)
 - activitatea gripala a evoluat cu intensitate inalta, cu extindere nationala, raportandu-se un numar apropiat dublu de gripe clinice comparativ cu saptamana precedenta
 - rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile testate a fost peste 60%

se concluzioneaza ca gripa **evolueaza epidemic.**

- Au fost raportate la nivel national **7022 cazuri de gripa clinica**, raspandite pe intreg teritoriul tarii, un numar aproape dublu fata de cele raportate in saptamana precedenta (3645) si fata de cele raportate in aceeasi saptamana a anului precedent S 05/2019 (3455 cazuri).



CAZURI CLINICE COMPATIBILE CU GRIPEA (ILI) S2020, TOTAL
SOURCE: CNSCBT (Ibu) 1/2020

- La nivel national, numarul **total de cazuri de infectii respiratorii acute** (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de **171.081**, cu 17.5% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (145.622) si cu 66.1% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (102.981).
- Au fost raportate **38 cazuri de Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI)**, cu 23 mai multe (de 2,5 ori mai multe) fata de saptamana precedenta si cu 42 mai putine (de 2 ori mai putine) fata de aceeasi perioada a sezonului precedent.
- Au fost confirmate **8 decese noi confirmate cu virus gripal**.

De la inceputul sezonului 2019-2020 au fost inregistrate **18 decese confirmate cu virus gripal, din care 12 tip A, subtip (H1)pdm09, 2 tip A, subtip H3, 2 tip B, 1 coinfectie de AH3+B si 1 tip A.**

In sezonul precedent, in perioada similara, au fost inregistrate **94 decese confirmate cu virus gripal** (de 5,2 ori mai multe decat in actualul sezon), din care **73 tip A, subtip (H1)pdm09, 10 subtip H3, 10 A nesubtipat si 1 coinfectie de A(H1)pdm09+AH3.**

De la inceputul sezonului **au fost confirmate cu laboratorul 718 cazuri de gripa:**

- 141 cazuri gripa cu virus AH3
- 135 cazuri gripa cu virus AH1
- 123 cazuri gripa A nesubtipat
- 317 cazuri gripa cu virus B
- 2 cazuri de coinfectii cu gripa cu virus AH3 + virus B

Pana la data de 02.02.2020 **au fost vaccinate antigripal 1.486.486 persoane din grupele la risc**, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.

Judet	Cazuri gripa A, subtip H1	Cazuri gripa A, subtip H3	Cazuri gripa A nesubtipate/ in curs de subtipare	Cazuri gripa B	Coinfectie gripa A subtip H3 +tip B	Total cazuri gripa	Total decese confirmate cu virus gripal
Alba	5	6	0	0	0	11	0
Arad	1	0	0	0	0	1	0
Arges	10	12	0	76	0	98	1
Bacau	3	0	0	0	0	3	0
Bihor	9	1	0	1	0	11	0
Bistrita	4	0	0	0	0	4	1
Botosani	0	0	0	0	0	0	0
Brasov	0	0	0	0	0	0	0
Braila	1	0	0	0	0	1	0
Buzau	0	3	0	0	0	3	0
Caras	10	17	0	1	0	28	0
Calarasi	0	0	0	1	0	1	0
Cluj	6	0	5	4	0	15	1
Constanta	2	2	35	39	0	78	0
Covasna	1	1	0	0	0	2	0
Dambovita	4	3	0	0	0	7	1
Dolj	1	1	0	0	0	2	0
Galati	3	0	0	4	0	7	1
Giurgiu	3	2	0	1	0	6	0
Gorj	0	1	0	1	0	2	0
Harghita	0	0	0	0	0	0	2
Hunedoara	5	0	0	0	0	5	1
Ialomita	0	0	0	0	0	0	0
Iasi	11	10	0	14	0	35	0
Maramures	0	0	0	1	0	1	0
Mehedinti	1	1	0	0	0	2	0
Mures	4	3	0	0	0	7	2
Neamt	2	0	0	0	0	2	1
Olt	1	13	0	44	0	58	0
Prahova	4	0	0	0	0	4	2
Satu Mare	0	0	0	0	0	0	0
Salaj	4	0	0	0	0	4	0
Sibiu	1	5	0	0	0	6	1
Suceava	0	0	0	0	0	0	0
Teleorman	0	1	0	0	0	1	0
Timis	1	2	0	1	0	4	0
Tulcea	2	0	0	0	0	2	0
Vaslui	1	0	0	0	0	1	1
Valcea	0	0	0	0	0	0	0
Vrancea	0	0	0	0	0	0	0
Bucuresti	34	57	83	129	2	305	3
Ilfov	1	0	0	0	0	1	0
Total	135	141	123	317	2	718	18

Intocmit, redactat:

Dr. Rodica Popescu
Dr. Odette Popovici

Recomandari:

1. Pentru populatie:

- Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare;
- Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei;
- Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/stranut la nivelul regiunii interne a articulatiei cotului);
- Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului;
- Evitarea aglomeratiilor;
- Triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Continuarea vaccinarii antigripale;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere) in locuri publice

2. Pentru spitale:

- Limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere);
- Triaj epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre vizitatori si personalul medical;
- Purtarea mastii de catre pacient in UPU, pe traseul de la UPU la salon si cand paraseste salonul de izolare/grupare;
- Refacerea urgenta a stocurilor de antivirale de catre spitalele care interneaza cazuri de infectii respiratorii acute;
- Instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare la toti pacientii care prezinta tablou clinic compatibil cu gripa, fara a astepta rezultatul de laborator;
- Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii apropiati ai pacientilor confirmati internati, inclusiv personal medico-sanitar, chiar daca fusesera vaccinati (vaccinat = cu minimum 2 saptamani inaintea expunerii);
- Vaccinarea urgenta a personalului medico-sanitar si auxiliar nevaccinat;
- Refacerea urgenta a stocurilor de echipament de protectie si utilizarea corespunzatoare a acestuia;
- Refacerea urgenta a stocurilor de sapun lichid, prosoape de hartie, antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena riguroasa a mainilor si a suprafetelor;
- Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al contactilor si al focarelor

Oportunitatea mentinerii deciziei de limitare a accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc, va fi evaluata si eventual suspendata la recomandarea DSP, in functie de situatia epidemiologica existenta la nivel local.