



MINISTERUL SANATATII  
INSTITUTUL NATIONAL de SANATATE PUBLICA  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426


CENTRUL NATIONAL de SUPRAVEGHERE si CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE

Tel.: (+40 21) 317 9702 Fax: (+40 21) 318 3634 ; E-mail: [cnscbt@insp.gov.ro](mailto:cnscbt@insp.gov.ro)

**Evolutia infectiilor respiratorii acute, a gripei si a infectiilor respiratorii acute severe (SARI) in sezonul 2019-2020**

**Saptamana 17.02.2020 – 23.02.2020 (S 08/2020)**

- Activitatea gripala a avut un trend usor crescator, mentinandu-se in continuare la o intensitate inalta si cu o extindere nationala.
- Au fost raportate la nivel national **8004 cazuri de gripa clinica**, raspandite pe intreg teritoriul tarii, in crestere fata de cele raportate in saptamana precedenta (6601) si de 5.8 ori mai multe comparativ cu cele raportate in aceeasi saptamana a anului precedent S 07/2019 (1364 cazuri).



- La nivel national, numarul **total de cazuri de infectii respiratorii acute** (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de **156.508**, cu 57.1% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (99.601) si cu 1.6% mai mic comparativ cu cel din saptamana anterioara (159.011).

- Au fost raportate **26 cazuri de Infecții Respiratorii Acute Severe (SARI)**, cu 2 mai puține față de săptămâna precedentă și cu 3 mai puține față de aceeași perioadă a sezonului precedent.
- Au fost înregistrate **7 decese noi confirmate cu virus gripal**.

De la începutul sezonului 2019-2020 au fost înregistrate **47 decese confirmate cu virus gripal, din care 34 tip A, subtip (H1)pdm09, 4 tip A, subtip H3, 14 tip A, 3 tip B și 2 coinfectii de AH3+B**.

În sezonul precedent, în perioada similară, au fost înregistrate **154 decese confirmate cu virus gripal** (de 3,3 ori mai multe decât în actualul sezon), din care **121 tip A, subtip (H1)pdm09, 18 tip A, subtip H3, 14 A nesubtipat și 1 coinfectie de A(H1)pdm09+AH3**.

De la începutul sezonului **au fost confirmate cu laboratorul 1481 cazuri de gripa:**

- 364 cazuri gripa cu virus AH3
- 262 cazuri gripa cu virus AH1
- 250 cazuri gripa A nesubtipat
- 598 cazuri gripa cu virus B
- 4 cazuri de coinfectii cu gripa cu virus AH3 + virus B
- 3 cazuri de coinfectii cu gripa cu virus AH3 + virus B

Până la data de 23.02.2020 **au fost vaccinate antigripal 1.523.160 persoane din grupele la risc**, cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătății.

Judet	Cazuri gripa A, subtip H1	Cazuri gripa A, subtip H3	Cazuri gripa A nesubtipate/ in curs de subtipare	Cazuri gripa B	Coinfectie gripa A subtip H3 +tip B	Coinfectie gripa A + tip B	Total cazuri gripa	Total decese confirmate cu virus gripal
Alba	16	8	0	8	0		32	1
Arad	2	3	0	1	0		6	0
Arges	18	39	0	102	1		160	3
Bacau	5	0	0	0	0		5	1
Bihor	13	3	0	2	0		18	2
Bistrita	4	2	0	0	0		6	3
Botosani	3	0	0	1	0		4	0
Brasov	0	0	0	0	0		0	0
Braila	1	0	0	0	0		1	0
Buzau	0	3	1	0	0		4	0
Caras	28	52	0	2	0		82	1
Calarasi	0	0	0	7	0		7	0
Cluj	12	2	11	6	0		31	3
Constanta	2	8	57	66	0	1	134	1
Covasna	1	1	0	0	0		2	0
Dambovita	5	6	0	5	0		16	2
Dolj	2	9	0	2	0		13	1
Galati	4	1	0	4	0		9	1
Giurgiu	4	4	0	7	0		15	0
Gorj	0	2	0	1	0		3	0
Harghita	0	0	36	11	0	2	49	2
Hunedoara	6	4	0	0	0		10	1
Ialomita	0	0	0	1	0		1	0
Iasi	41	17	2	47	0		107	8
Maramures	0	1	0	2	0		3	0
Mehedinti	2	1	0	0	0		3	0
Mures	10	6	0	1	0		17	3
Neamt	4	0	0	0	0		4	2
Olt	2	48	0	106	1		157	0
Prahova	7	0	0	1	0		8	4
Satu Mare	7	2	0	0	0		9	0
Salaj	7	3	0	0	0		10	0
Sibiu	1	7	0	2	0		10	2
Suceava	0	0	0	0	0		0	0
Teleorman	0	1	0	0	0		1	0
Timis	1	3	0	3	0		7	0
Tulcea	4	1	0	0	0		5	0
Vaslui	1	1	0	0	0		2	1
Valcea	0	0	0	1	0		1	0
Vrancea	0	0	0	2	0		2	0
Bucuresti	47	126	142	205	2		522	4
Ilfov	2	0	1	2	0		5	1
Total	262	364	250	598	4	3	1481	47

## **Recomandari:**

### **1. Pentru populatie:**

- Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare;
- Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei;
- Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/stranut la nivelul regiunii interne a articulatiei cotului);
- Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului;
- Evitarea aglomeratiilor;
- Triaaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Continuarea vaccinarii antigripale;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere) in locuri publice

### **2. Pentru spitale:**

- Limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere);
- Triaaj epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre vizitatori si personalul medical;
- Purtarea mastii de catre pacient in UPU, pe traseul de la UPU la salon si cand paraseste salonul de izolare/grupare;
- Refacerea urgenta a stocurilor de antivirale de catre spitalele care interneaza cazuri de infectii respiratorii acute;
- Instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare la toti pacientii care prezinta tablou clinic compatibil cu gripa, fara a astepta rezultatul de laborator;
- Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii apropiati ai pacientilor confirmati internati, inclusiv personal medico-sanitar, chiar daca fusesera vaccinati (vaccinat = cu minimum 2 saptamani inaintea expunerii);
- Vaccinarea urgenta a personalului medico-sanitar si auxiliar nevaccinat;
- Refacerea urgenta a stocurilor de echipament de protectie si utilizarea corespunzatoare a acestuia;
- Refacerea urgenta a stocurilor de sapun lichid, prosoape de hartie, antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena riguroasa a mainilor si a suprafetelor;
- Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al contactilor si al focarelor

**Oportunitatea mentinerii deciziei de limitare a accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc, va fi evaluata si eventual suspendata la recomandarea DSP, in functie de situatia epidemiologica existenta la nivel local.**

Intocmit, redactat:

Dr. Rodica Popescu  
Dr. Odette Popovici