

- Au fost raportate **15 cazuri de Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI)**, cu 8 mai putine fata de saptamana precedenta si cu 12 mai putine fata de aceeaasi perioada a sezonului precedent.
- Au fost inregistrate **9 decese noi confirmate cu virus gripal**.

De la inceputul sezonului 2019-2020 au fost inregistrate **63 decese confirmate cu virus gripal, din care 45 tip A, subtip (H1)pdm09, 7 tip A, subtip H3, 5 tip A, 4 tip B si 2 coinfectii de AH3+B**.

In sezonul precedent, in perioada similara, au fost inregistrate **174 decese confirmate cu virus gripal** (de 3 ori mai multe decat in actualul sezon), din care **134 tip A, subtip (H1)pdm09, 19 tip A, subtip H3, 20 tip A, nesubtipat si 1 coinfectie de A(H1)pdm09+AH3**.

De la inceputul sezonului **au fost confirmate cu laboratorul 1842 cazuri de gripa:**

- 517 cazuri gripa cu virus AH3
- 318 cazuri gripa cu virus AH1
- 250 cazuri gripa A nesubtipat
- 598 cazuri gripa cu virus B
- 4 cazuri de coinfectii cu gripa cu virus AH3 + virus B
- 1 caz de coinfectie cu gripa cu virus AH1 + virus B
- 5 cazuri de coinfectii cu gripa cu virus A + virus B

Pana la data de 08.03.2020 **au fost vaccinate antigripal 1.535.375 persoane din grupele la risc**, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.

Judet	Cazuri gripa A, subtip H1	Cazuri gripa A, subtip H3	Cazuri gripa A nesubtipate/ in curs de subtipare	Cazuri gripa B	Coinfectie gripa A subtip H3 +tip B	Coinfectie gripa A subtip H1 +tip B	Coinfectie gripa A + tip B	Total cazuri gripa	Total decese confirmate cu virus gripal
Alba	17	9	0	12	0	1	0	39	1
Arad	2	9	0	1	0	0	0	12	0
Arges	24	55	0	107	1	0	0	187	5
Bacau	6	1	0	1	0	0	0	8	1
Bihor	18	6	0	3	0	0	0	27	3
Bistrita	4	2	0	1	0	0	0	7	3
Botosani	3	0	0	0	0	0	0	3	0
Brasov	1	0	0	1	0	0	0	2	0
Braila	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Buzau	0	3	1	0	0	0	0	4	0
Caras	30	88	0	4	0	0	0	122	1
Calarasi	0	0	0	8	0	0	0	8	0
Cluj	18	2	15	8	0	0	0	43	4
Constanta	3	9	61	68	0	0	1	142	2
Covasna	1	1	0	0	0	0	0	2	0
Dambovita	7	8	0	6	0	0	0	21	3
Dolj	2	9	0	4	0	0	0	15	1
Galati	4	2	0	4	0	0	0	10	1
Giurgiu	5	5	0	7	0	0	0	17	0
Gorj	0	4	0	1	0	0	0	5	0
Harghita	0	0	51	13	0	0	4	68	3
Hunedoara	6	4	0	0	0	0	0	10	1
Ialomita	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Iasi	44	23	1	56	0	0	0	124	8
Maramures	0	1	0	3	0	0	0	4	0
Mehedinti	3	2	0	0	0	0	0	5	0
Mures	13	6	0	1	0	0	0	20	7
Neamt	4	0	0	0	0	0	0	4	2
Olt	5	88	0	135	1	0	0	229	0
Prahova	8	1	0	1	0	0	0	10	5
Satu Mare	13	7	0	0	0	0	0	20	0
Salaj	8	3	0	0	0	0	0	11	0
Sibiu	1	7	0	2	0	0	0	10	2
Suceava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teleorman	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Timis	2	4	0	3	0	0	0	9	1
Tulcea	4	5	0	0	0	0	0	9	0
Vaslui	2	1	0	0	0	0	0	3	1
Valcea	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Vrancea	1	0	0	4	0	0	0	5	0
Bucuresti	54	150	151	256	2	0	0	613	4
Ilfov	4	1	1	4	0	0	0	10	4
Total	318	517	281	716	4	1	5	1842	63

Recomandari:

1. Pentru populatie:

- Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare;
- Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei;
- Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/stranut la nivelul regiunii interne a articulatiei cotului);
- Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului;
- Evitarea aglomeratiilor;
- Triaaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Continuarea vaccinarii antigripale;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere) in locuri publice

2. Pentru spitale:

- Limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere);
- Triaaj epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre vizitatori si personalul medical;
- Purtarea mastii de catre pacient in UPU, pe traseul de la UPU la salon si cand paraseste salonul de izolare/grupare;
- Refacerea urgenta a stocurilor de antivirale de catre spitalele care interneaza cazuri de infectii respiratorii acute;
- Instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare la toti pacientii care prezinta tablou clinic compatibil cu gripa, fara a astepta rezultatul de laborator;
- Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii apropiati ai pacientilor confirmati internati, inclusiv personal medico-sanitar, chiar daca fusesera vaccinati (vaccinat = cu minimum 2 saptamani inaintea expunerii);
- Vaccinarea urgenta a personalului medico-sanitar si auxiliar nevaccinat;
- Refacerea urgenta a stocurilor de echipament de protectie si utilizarea corespunzatoare a acestuia;
- Refacerea urgenta a stocurilor de sapun lichid, prosoape de hartie, antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena riguroasa a mainilor si a suprafetelor;
- Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al contactilor si al focarelor

Oportunitatea mentinerii deciziei de limitare a accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc, va fi evaluata si eventual suspendata la recomandarea DSP, in functie de situatia epidemiologica existenta la nivel local.

Intocmit, redactat:

Dr. Rodica Popescu
Dr. Odette Popovici