

SITUATIA RUJEOLEI IN ROMANIA LA DATA DE 05.05.2017


Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 05.05.2017 este **5290**, din care **24 de decese** (8 in jud. Timis, 5 in jud. Arad, 5 in jud. Dolj, 3 in jud. Caras Severin, 1 in jud. Calarasi, 1 in jud. Satu Mare si 1 in Bucuresti). S-au inregistrat cazuri de rujeola in 38 de judete, astfel:

	JUDET	Cazuri confirmate rujeola
1	CARAS SEVERIN	966
2	TIMIS	952
3	ARAD	837
4	MURES	352
5	DOLJ	348
6	SIBIU	217
7	SATU MARE	189
8	CALARASI	181
9	HUNEDOARA	148
10	ALBA	141
11	BISTRITA NASAUD	129
12	BRASOV	115
13	CLUJ	101
14	OLT	85
15	GORJ	76
16	MEHEDINTI	71
17	BIHOR	65
18	DIMBOVITA	58
19	SUCEAVA	39
20	BUCURESTI	37
21	SALAJ	33
22	BRAILA	32
23	HARGHITA	28
24	IASI	15
25	VALCEA	14
26	VASLUI	11
27	NEAMT	8
28	BUZAU	8
29	ILFOV	6
30	GIURGIU	6
31	IALOMITA	5
32	ARGES	4
33	BACAU	4
34	CONSTANTA	3
35	TELEORMAN	2
36	PRAHOVA	2
37	MARAMURES	1
38	BOTOSANI	1
	TOTAL	5290

Repartitia numarului de cazuri de rujeola pe grupe de varsta si pe status vaccinal pentru perioada mentionata este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. doze vaccin in antecedente	Grupa de varsta										Total
	<1 an	1-4 ani	5-9 ani	10-14 ani	15-19 ani	20-24 ani	25-29 ani	30-34 ani	35-39 ani	>40 ani	
0	979	1962	906	373	2240	171	163	116	111	84	5105
1	0	72	29	7	9	3	2	1	6	0	129
2	0	1	8	13	12	7	7	1	0	0	49
Necunoscut	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL	979	2040	945	393	261	181	172	118	117	84	5290


Distributia geografica a incidentei rujeolei in perioada mentionata este prezentata in figura de mai jos:



Distributia geografica a incidentei rujeolei – Romania, 2016-2017

Fig. 1

Distributia cazurilor de rujeola confirmate in Romania dupa saptamana de debut al rash-ului, de la inceputul epidemiei, cazuri pentru care aceste date au fost raportate pana in prezent, poate fi observata in graficul de mai jos:



Distributia cazurilor de rujeola confirmate dupa saptamana de debut al rash-ului – Romania, 2016-2017

Fig. 2