



MINISTERUL SANATATII
INSTITUTUL NATIONAL de SANATATE PUBLICA
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426


CENTRUL NATIONAL de SUPRAVEGHERE si CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE

Tel.: (+40 21) 317 9702 Fax: (+40 21) 318 3634 ; E-mail: cnscht@insp.gov.ro

Evolutia infectiilor respiratorii acute, a gripei si a infectiilor respiratorii acute severe (SARI) in sezonul 2019-2020

Saptamana 09.03.2020 – 15.03.2020 (S 11/2020)

- Activitatea gripala a avut un trend descrescator, a evoluat cu intensitate medie, mentinandu-se extinderea nationala.
- Au fost raportate la nivel national **2417 cazuri de gripa clinica**, raspandite pe intreg teritoriul tarii, in scadere fata de cele raportate in saptamana precedenta (4242) si de 2.5 ori mai multe comparativ cu cele raportate in aceeasi saptamana a anului precedent S 11/2019 (936 cazuri).



- La nivel national, numarul **total de cazuri de infectii respiratorii acute** (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de **81.831**, cu 10.7% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (91.618) si cu 29% mai mic comparativ cu cel din saptamana anterioara (115.416). *Scaderea marcata a numarului total de cazuri de infectii respiratorii acute in saptamana 09.03-2020 – 15.03.2020 comparativ cu cel din saptamana anterioara poate fi datorat si subraportarilor furnizorilor de servicii medicale, puternic implicati in gestionarea situatiei provocate de COVID-19.*

- Au fost raportate **24 cazuri de Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI)**, cu 9 mai multe fata de saptamana precedenta si cu 5 mai putine fata de aceeaasi perioada a sezonului precedent.
- Au fost inregistrate **3 decese noi confirmate cu virus gripal.**

De la inceputul sezonului 2019-2020 au fost inregistrate **66 decese confirmate cu virus gripal, din care 46 tip A, subtip (H1)pdm09, 8 tip A, subtip H3, 5 tip A, 5 tip B si 2 coinfectii de AH3+B.**

In sezonul precedent, in perioada similara, au fost inregistrate **181 decese confirmate cu virus gripal** (de 3 ori mai multe decat in actualul sezon), din care **139 tip A, subtip (H1)pdm09, 20 tip A, subtip H3, 21 tip A, nesubtipat si 1 coinfectie de A(H1)pdm09+AH3.**

De la inceputul sezonului **au fost confirmate cu laboratorul 1883 cazuri de gripa:**

- 539 cazuri gripa cu virus AH3
- 327 cazuri gripa cu virus AH1
- 281 cazuri gripa A nesubtipat
- 726 cazuri gripa cu virus B
- 4 cazuri de coinfectii cu gripa cu virus AH3 + virus B
- 1 caz de coinfectie cu gripa cu virus AH1 + virus B
- 5 cazuri de coinfectii cu gripa cu virus A + virus B

Pana la data de 15.03.2020 **au fost vaccinate antigripal 1.536.623 persoane din grupele la risc**, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.

Judet	Cazuri gripa A, subtip H1	Cazuri gripa A, subtip H3	Cazuri gripa A nesubtipate/ in curs de subtipare	Cazuri gripa B	Coinfectie gripa A subtip H3 +tip B	Coinfectie gripa A subtip H1 +tip B	Coinfectie gripa tip A + tip B	Total cazuri gripa	Total decese confirmate cu virus gripal
Alba	17	9	0	12	0	1	0	39	1
Arad	2	9	0	1	0	0	0	12	0
Arges	24	56	0	107	1	0	0	188	5
Bacau	6	1	0	4	0	0	0	11	2
Bihor	18	7	0	3	0	0	0	28	3
Bistrita	4	2	0	1	0	0	0	7	3
Botosani	3	0	0	0	0	0	0	3	0
Brasov	1	0	0	1	0	0	0	2	0
Braila	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Buzau	0	3	1	0	0	0	0	4	0
Caras	30	96	0	5	0	0	0	131	1
Calarasi	0	0	0	8	0	0	0	8	0
Cluj	18	2	15	8	0	0	0	43	4
Constanta	3	9	70	69	0	0	1	152	2
Covasna	1	1	0	0	0	0	0	2	0
Dambovita	7	8	0	6	0	0	0	21	3
Dolj	2	9	0	4	0	0	0	15	1
Galati	4	2	0	4	0	0	0	10	2
Giurgiu	5	5	0	7	0	0	0	17	0
Gorj	0	4	0	1	0	0	0	5	0
Harghita	0	0	42	12	0	0	4	56	3
Hunedoara	6	4	0	0	0	0	0	10	1
Ialomita	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Iasi	48	28	1	57	0	0	0	134	8
Maramures	0	1	0	3	0	0	0	4	0
Mehedinti	3	2	0	0	0	0	0	5	0
Mures	15	6	0	2	0	0	0	23	8
Neamt	4	0	0	0	0	0	0	4	2
Olt	7	90	0	137	1	0	0	235	0
Prahova	8	1	0	1	0	0	0	10	5
Satu Mare	13	7	0	0	0	0	0	20	0
Salaj	8	3	0	0	0	0	0	11	0
Sibiu	1	7	0	2	0	0	0	10	2
Suceava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teleorman	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Timis	2	4	0	3	0	0	0	9	1
Tulcea	4	5	0	0	0	0	0	9	0
Vaslui	2	1	0	0	0	0	0	3	1
Valcea	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Vrancea	1	0	0	4	0	0	0	5	0
Bucuresti	55	155	151	257	2	0	0	620	4
Ilfov	4	1	1	4	0	0	0	10	4
Total	327	539	281	726	4	1	5	1883	66

Recomandari:

1. Pentru populatie:

- Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare;
- Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei;
- Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/stranut la nivelul regiunii interne a articulatiei cotului);
- Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului;
- Evitarea aglomeratiilor;
- Triaaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Continuarea vaccinarii antigripale;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere) in locuri publice

2. Pentru spitale:

- Limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere);
- Triaaj epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre vizitatori si personalul medical;
- Purtarea mastii de catre pacient in UPU, pe traseul de la UPU la salon si cand paraseste salonul de izolare/grupare;
- Refacerea urgenta a stocurilor de antivirale de catre spitalele care interneaza cazuri de infectii respiratorii acute;
- Instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare la toti pacientii care prezinta tablou clinic compatibil cu gripa, fara a astepta rezultatul de laborator;
- Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii apropiati ai pacientilor confirmati internati, inclusiv personal medico-sanitar, chiar daca fusesera vaccinati (vaccinat = cu minimum 2 saptamani inaintea expunerii);
- Vaccinarea urgenta a personalului medico-sanitar si auxiliar nevaccinat;
- Refacerea urgenta a stocurilor de echipament de protectie si utilizarea corespunzatoare a acestuia;
- Refacerea urgenta a stocurilor de sapun lichid, prosoape de hartie, antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena riguroasa a mainilor si a suprafetelor;
- Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al contactilor si al focarelor

Oportunitatea mentinerii deciziei de limitare a accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc, va fi evaluata si eventual suspendata la recomandarea DSP, in functie de situatia epidemiologica existenta la nivel local.

Intocmit, redactat:

Dr. Rodica Popescu
Dr. Odette Popovici