



MINISTERUL SANATATII  
INSTITUTUL NATIONAL de SANATATE PUBLICA  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

---

CENTRUL NATIONAL de SUPRAVEGHERE si CONTROL A BOLILOR TRANSMISIBILE

Tel.: (+40 21) 317 9702 Fax: (+40 21) 318 3634 ; E-mail: [cnscbt@insp.gov.ro](mailto:cnscbt@insp.gov.ro)

**Evolutia infectiilor respiratorii acute, a gripei si a infectiilor respiratorii acute severe (SARI) in sezonul 2019-2020**

**Saptamana 16.03.2020 – 22.03.2020 (S 12/2020)**

- Activitatea gripala a avut un trend descrescator, a evoluat cu intensitate scazuta.
- Au fost raportate la nivel national **303 cazuri de gripa clinica**, in scadere fata de cele raportate in saptamana precedenta (2417) si de 2.4 ori mai putine comparativ cu cele raportate in aceeasi saptamana a anului precedent S 12/2019 (721 cazuri).
- La nivel national, numarul **total de cazuri de infectii respiratorii acute** (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de **57.086**, cu 31.4% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (83.275) si cu 30.2% mai mic comparativ cu cel din saptamana anterioara (81.831). **Scaderea marcata a numarului total de cazuri de infectii respiratorii acute in saptamana 16.03.2020 – 22.03.2020 comparativ cu cel din saptamana anterioara poate fi datorat si subraportarilor/neraportarilor furnizorilor de servicii medicale, puternic implicati in gestionarea situatiei provocate de COVID-19.**
- Au fost raportate **5 cazuri de Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI)**, cu 19 mai putine fata de saptamana precedenta si cu 16 mai putine fata de aceeasi perioada a sezonului precedent.
- Au fost inregistrate **6 decese noi confirmate cu virus gripal.**

De la inceputul sezonului 2019-2020 au fost inregistrate **72 decese confirmate cu virus gripal, din care 50 tip A, subtip (H1)pdm09, 9 tip A, subtip H3, 6 tip A, nesubtipat, 5 tip B si 2 coinfectii de AH3+B.**

In sezonul precedent, in perioada similara, au fost inregistrate **187 decese confirmate cu virus gripal** (de 3 ori mai multe decat in actualul sezon), din care **143 tip A, subtip (H1)pdm09, 21 tip A, subtip H3, 22 tip A, nesubtipat si 1 coinfectie de A(H1)pdm09+AH3.**

De la inceputul sezonului **au fost confirmate cu laboratorul 1894 cazuri de gripa:**

- 542 cazuri gripa cu virus AH3
- 331 cazuri gripa cu virus AH1
- 282 cazuri gripa A nesubtipat
- 729 cazuri gripa cu virus B
- 4 cazuri de coinfectii cu gripa cu virus AH3 + virus B
- 1 caz de coinfectie cu gripa cu virus AH1 + virus B
- 5 cazuri de coinfectii cu gripa cu virus A + virus B

Pana la data de 22.03.2020 **au fost vaccinate antigripal 1.537.162 persoane din grupele la risc**, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.

Judet	Cazuri gripa A, subtip H1	Cazuri gripa A, subtip H3	Cazuri gripa A nesubtipate/ in curs de subtipare	Cazuri gripa B	Coinfectie gripa A subtip H3 +tip B	Coinfectie gripa A subtip H1 +tip B	Coinfectie gripa tip A + tip B	Total cazuri gripa	Total decese confirmate cu virus gripal
Alba	17	9	0	12	0	1	0	39	1
Arad	2	9	0	1	0	0	0	12	0
Arges	24	57	0	107	1	0	0	189	7
Bacau	6	1	0	4	0	0	0	11	2
Bihor	18	7	0	3	0	0	0	28	3
Bistrita	4	2	0	1	0	0	0	7	3
Botosani	3	0	0	0	0	0	0	3	0
Brasov	1	0	0	1	0	0	0	2	0
Braila	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Buzau	0	3	1	0	0	0	0	4	0
Caras	30	97	0	5	0	0	0	132	1
Calarasi	0	0	0	8	0	0	0	8	0
Cluj	18	2	15	8	0	0	0	43	4
Constanta	3	9	70	69	0	0	1	152	2
Covasna	1	1	0	0	0	0	0	2	0
Dambovita	8	8	0	6	0	0	0	22	3
Dolj	2	9	0	4	0	0	0	15	1
Galati	4	2	0	4	0	0	0	10	2
Giurgiu	5	5	0	7	0	0	0	17	0
Gorj	0	4	0	1	0	0	0	5	0
Harghita	0	0	42	12	0	0	4	58	3
Hunedoara	6	4	0	0	0	0	0	10	1
Ialomita	0	0	0	2	0	0	0	2	0
Iasi	49	28	1	58	0	0	0	136	10
Maramures	0	1	0	3	0	0	0	4	0
Mehedinti	3	2	0	0	0	0	0	5	0
Mures	17	6	0	3	0	0	0	26	10
Neamt	4	0	0	0	0	0	0	4	2
Olt	7	90	0	138	1	0	0	236	0
Prahova	8	1	0	1	0	0	0	10	5
Satu Mare	13	7	0	0	0	0	0	20	0
Salaj	8	3	0	0	0	0	0	11	0
Sibiu	1	7	0	2	0	0	0	10	2
Suceava	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teleorman	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Timis	2	4	1	3	0	0	0	10	1
Tulcea	4	5	0	0	0	0	0	9	0
Vaslui	2	1	0	0	0	0	0	3	1
Valcea	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Vrancea	1	0	0	4	0	0	0	5	0
Bucuresti	55	156	151	257	2	0	0	621	4
Ilfov	4	1	1	4	0	0	0	10	4
Total	331	542	282	729	4	1	5	1894	72

## **Recomandari:**

### **1. Pentru populatie:**

- Consultarea medicului de familie pentru simptome care sugereaza gripa, inclusiv pentru a stabili o eventuala indicatie de spitalizare;
- Izolarea voluntara la domiciliu a persoanelor care prezinta simptomatologie asemanatoare gripei;
- Respectarea etichetei tusei si stranutului (utilizarea de batiste de unica utilizare sau tuse/stranut la nivelul regiunii interne a articulatiei cotului);
- Igiena adecvata a mainilor, in vederea reducerii raspandirii virusului;
- Evitarea aglomeratiilor;
- Triaj epidemiologic zilnic in orice tip de colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Continuarea vaccinarii antigripale;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere) in locuri publice

### **2. Pentru spitale:**

- Limitarea accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc;
- Expunerea de materiale informative (pliante, postere);
- Triaj epidemiologic zilnic pentru personalul medico-sanitar si auxiliar, cu scoaterea temporara din colectivitate a celor depistati cu simptomatologie respiratorie;
- Purtarea echipamentului de protectie adecvat (masti, manusi, halate) de catre vizitatori si personalul medical;
- Purtarea mastii de catre pacient in UPU, pe traseul de la UPU la salon si cand paraseste salonul de izolare/grupare;
- Refacerea urgenta a stocurilor de antivirale de catre spitalele care interneaza cazuri de infectii respiratorii acute;
- Instituirea terapiei antivirale imediat dupa internare la toti pacientii care prezinta tablou clinic compatibil cu gripa, fara a astepta rezultatul de laborator;
- Instituirea tratamentului profilactic cu antivirale la contactii apropiati ai pacientilor confirmati internati, inclusiv personal medico-sanitar, chiar daca fusesera vaccinati (vaccinat = cu minimum 2 saptamani inaintea expunerii);
- Vaccinarea urgenta a personalului medico-sanitar si auxiliar nevaccinat;
- Refacerea urgenta a stocurilor de echipament de protectie si utilizarea corespunzatoare a acestuia;
- Refacerea urgenta a stocurilor de sapun lichid, prosoape de hartie, antiseptice si dezinfectante, pentru o igiena riguroasa a mainilor si a suprafetelor;
- Respectarea protocoalelor de management al cazului de gripa, inclusiv severa, al contactilor si al focarelor

**Oportunitatea mentinerii deciziei de limitare a accesului vizitatorilor in spitale, in special in sectiile cu risc, va fi evaluata si eventual suspendata la recomandarea DSP, in functie de situatia epidemiologica existenta la nivel local.**

Intocmit, redactat:

Dr. Rodica Popescu  
Dr. Odette Popovici